

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области «Школа–интернат №136 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»
ГБОУ школа-интернат №136 г.о. Самара

443004, г Самара, ул. Нефтяников, дом 12 т/ф (846) 330-27-40, gskou136@yandex.ru

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

* На основании Представлений №21-03-2020 от 06.10.2020 г. проверки проводимой Прокуратурой Куйбышевского района г. Самары и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Решение №82 от 18.09.2020 г. на основании приказа прокурора от 14.09.2020 №144) с 19.09.2020г. по 25.09.2020г. выявлены следующие нарушения и приняты меры по их устранению:

1. Согласно СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями»
 - 1.1 п.4.24 в санитарных узлах установлены педальные ведра;
 - 1.2 п.4.26 в санитарные узлы выложены бумажные полотенца;
 - 1.3 п.5.3 спортивный зал оборудован бытовым термометром для контроля температурного режима;
 - 1.4 п.6.3 в классах рекомендовано сдвигать на время уроков солнцезащитные устройства и тюль;
 - 1.5 п.11.1 для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов закуплено необходимое количество мерных емкостей;
 - 1.6 п.11.4 упорядочен порядок хранения уборочного инвентаря.
2. Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении»
 - 2.1 п.5.3 решается вопрос с приобретением школьных парт с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости;
 - 2.2 п.5.6 увеличено расстояние от первой парты до доски в учебных кабинетах, учебную мебель с регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости постараемся закупить в ближайшее время .

3. Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»
 - 3.1 п.9.1 приведено в норму расстояние между рабочими столами
4. Согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
 - 4.1 п.4.10 п.5.15, п.89 маркировка инвентаря на кухне приведена в соответствие требованиям;
 - 4.2 п.4.14 резервуары для воды в приборах для измерения влажности в складском помещении ежедневно заполняются водой;
 - 4.3 п.5.4, п.5.5, п.5.6, п.5.7, п.5.10 разработаны обновленные инструкции по мытью посуды, запланированы обучающие семинары с работниками пищеблока по применению средств и обработки посуды;
 - 4.4 п.8.6 приобретены весы для сырого теста.
5. Все должностные лица, виновные за вышеперечисленные замечания получили взыскания Приказ №74-лс от 09.10.2020г.

Директор _____



О.В. Мальцева