

Родченко И.А.
Марченко М.Г.
Ноябрь 2020

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа местного самоуправления

г. Самара

«18» сентября 2020 года

О проведении проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, орган местного самоуправления уведомлен(ы):

Дата и время проведения проверки:
18.09.2020, 10:00 часов

Мной, старшим помощником прокурора Куйбышевского района г. Самары совместно с главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Самарской области Чевтаевой Т.В. проведена проверка ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара исполнения законодательства о социальной защите и социальном обслуживании инвалидов.

В ходе проверки выявлены нарушения СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»:

- п. 4.24 в санитарных узлах не установлены педальные ведра;
- п. 4.26 в санитарных узлах отсутствуют электро- или бумажные полотенца;
- п. 5.3 спортивный зал не оборудован бытовым термометром для контроля температурного режима;
- п. 6.5 солнцезащитные устройства на окнах в учебных помещениях: 1а(дополнительный), 4а, 2б уменьшают светоактивную площадь оконного проема (тюль с плотным рисунком расположена по всей площади остекления);
- п. 11.1 влажная уборка помещений школы проводится не в соответствии с инструкциями по применению моющих и дезинфицирующих средств, средства разводятся «на глазок»: не знают процентную концентрацию рабочих растворов (хлорамина, белизны) для уборки, отсутствует літраж на емкостях для приготовления рабочих растворов, нет мерных емкостей для моющих и дезинфицирующих средств, дезинфицирующие средства (хлорамин) хранится во вскрытом виде на воздухе;
- п. 11.4 уборочный инвентарь для туалета хранится вместе с остальным уборочным инвентарем в туалетной комнате в шкафу.

Выявлены нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

- п. 5.3 обучающиеся 1 ступени не обеспечены школьными партами с регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости в каб. 2б, 4а (2 парты без наклона);

- п. 5.6 расстояние от первой парты до учебной доски менее 240 см в учебных помещениях: 1а(дополнительный) – составляет 200см, 3б – 100см, 2б – 80см;

Выявлены нарушения СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы»:

- п. 9.1. в кабинете информатики, используемом для внеурочной деятельности, при размещении 5 рабочих мест с ПЭВМ (используются ноутбуки) расстояние между рабочими столами для видеомониторов (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) составляет 0,7м при норме не менее 2,0 м.

В ходе визуального осмотра помещений пищеблока выявлены нарушения СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

- п. 4.10 на пищеблоке имеется инвентарь, не имеющей специальной маркировки для сырой и готовой продукции, а маркирован просто «Кухня», например: в овощном цехе 3 ножа, 1 открывалка, тазы для фруктов имеют маркировку «кухня»;

- п. 4.14 в складских помещениях не контролируется влажность воздуха, приборы для измерения влажности воздуха имеются номинально (резервуары для воды не заполнены водой);

- п. 5.4 в моечной вывешена инструкция по мытью посуды без указания конкретных объемов моющего средства Прогресс;

- п. 5.5 дезинфицирующие средства (хлорамин) хранится во вскрытом виде на воздухе;

- п. 5.6 обработка посуды (мытье и дезинфекция) проводятся моющими и дезинфицирующими средствами не в соответствии с инструкциями по их применению, средства разводятся «на глазок»: не знают процентную концентрацию рабочих растворов: моющего – «Прогресс», дезинфицирующего - «Хлорамин» (особенно при вирусной инфекции – COVID19); нет достаточного запаса моющего и дезинфицирующего средств (в наличии всего 250 гр Хлорамина и 300 мл Прогресса); отсутствует отдельная емкость с плотноприлегающей крышкой для дезинфекции столовой посуды, дезинфекция столовой посуды проводится в моечной ванне раствором Хлорамина, который разрушается на свету и на воздухе;


- п. 5.7 указанная объемная вместимость (литраж) на моечных ваннах для посуды не используется, при опросе: для приготовления моющих и дезинфицирующих рабочих растворов наливается вода посередине между отметками 25 и 40 литров; нет мерных емкостей для дозирования моющих и дезинфицирующих средств, средства разводятся «на глазок»;

- п. 5.10 столовую посуду моют в двух ваннах (1- с моющим средством, 2 - ополаскивание); отсутствует металлическая сетка с ручками для ополаскивания столовой посуды;
- п. 5.15 разделочные доски для сырой продукции хранятся не на своих рабочих местах (доска - мясо сырое «СМ» хранится над столом «рыба сырая и куры сырые», а доска куры сырые «СК» хранится над столом «мясо сырое»);
- п. 6.25, Приложение 7, в питании детей используется кабачковая икра «Карабуэль», содержащая в своем составе перец черный;
- п. 8.6 весы для готовой продукции используются и для взвешивания штучных изделий из сырого теста, не прошедшего технологическую обработку; на момент проверки зелень для готового первого блюда нарезали в овощном цехе на столе и разделочной доске с маркировкой «овоши сырые»;
- п. 8.9 для обработки сырой птицы не выделен отдельный стол (разделочный стол маркирован «рыба, куры»).

В связи с изложенным, полагаю необходимым в адрес директора ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара внести представление об устранение нарушений законодательства об образовании, охране здоровья несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологического законодательства, в отношении директора учреждения возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.7 КоАП РФ.

Акт составил:

Старший помощник прокурора
Куйбышевского района г. Самары



И.Ф. Рябов