

СОГЛАСОВАННО
Председатель Куйбышевской
районной общественной организации
Самарской области
Общественной организации
«Всесоюзное общество инвалидов»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

Директор ГБОУ школа-интернат
№ 136 г.о. Самара



Н.П. Кошелева
Н.П. Кошелева
(подпись)

10» ноября 20 *20* г.



О.В. Мальцева /
О.В. Мальцева /

10» ноября 20 *20* г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного объекта для инвалидов и других
маломобильных групп населения
№ 2

Самара 20*20* г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат №136 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара».
- 1.2. Адрес объекта
443004, Российская Федерация, г. Самара, Пугачевский тракт, 62А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1098,5 кв.м.
- часть здания этажа (на этаже), кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 3686,90 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта (реконструкции) 1998.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального _____

1.1. Сведения об организации, осуществляющей деятельность на объекте

- 1.1.1. Название организации (учреждения) (полное и краткое наименования)
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат №136 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара».
- 1.1.2. Юридический адрес организации (учреждения)
443004, Российская Федерация, г. Самара, улица Нефтяников, д. 12
- 1.1.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление
- 1.1.4. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.1.5. Вышестоящая организация (наименование)
Самарское управление министерства образования и науки Самарской области
- 1.1.6. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
443099, Российская Федерация, г. Самара, улица Фрунзе, д. 64

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилищный фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) -

на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)- инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 135 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальных программ реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)-

а. с а/с «Аврора» автобусом №№ 66, 215 до остановки «Бакинская», маршрутным такси №№ 392, 492, 410А до остановки «Рынок»;

б. с пл. Революции маршрутным такси №№ 48, 48д, 92 до остановки «Бакинская».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50- 500 м.

3.2.2. время движения (пешком) 3-15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) - регулируемые, со звуковой сигнализацией.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет) - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) есть, бордюрный камень с понижением высоты 2 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» – полная доступность, «Б» – доступность зоны оказания услуг, «ДУ» – доступно условно, «ВНД» – недоступно.

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(О,У,К)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(О,У,К)

** - указывается один из вариантов: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

№ п/п	Наименование показателя доступности	Фактическое состояние
1	Наличие объектов, которые после проведения капитального ремонта с 01.01.2018 г, реконструкции полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг.	Капитальный ремонт здания с 01.01.2018 г не планируется.
2	Обеспечение доступа инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление услуг по месту жительства инвалидов.	Доступ инвалидов месту предоставления услуги не обеспечен полностью. Образовательные услуги предоставляются в

		дистанционном режиме и на дому.
3	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного передвижения по объекту техническими средствами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стоянки автотранспортных средств (АТС) для инвалидов - Сменные кресла-коляски - Адаптированные лифты - Поручни - Пандусы - Подъемные платформы (аппарели) - Раздвижные двери - Входные группы 	<p>Отсутствует выделенная стоянка для АТС для инвалидов;</p> <p>Отсутствуют;</p> <p>Отсутствуют;</p> <p>Отсутствуют (несоблюдение требований 5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»);</p> <p>Отсутствуют (несоблюдение требований 5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»);</p> <p>Отсутствуют (возможно при проведении кап.ремонта здания);</p> <p>Отсутствуют (несоблюдение требований 5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»);</p> <p>Отсутствуют (несоблюдение требований 5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»);</p>

	<p>- Санитарно –гигиенические помещения</p> <p>- Ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок</p>	<p>МГН»);</p> <p>Отсутствуют (несоблюдение требований 5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»);</p> <p>Отсутствует (несоблюдение требований 5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»)</p>
4	Наличие звукового оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного доступа к объектам, наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	Отсутствует (несоблюдение требований 5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»)
5	Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Образовательное учреждение не оказывает услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
6	Наличие сотрудников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации	Инструктаж
7	Наличие услуг в сфере образования с	Планируется обучение

предоставлением тьютора	сотрудников по данной программе (2018-2020 гг)
-------------------------	--

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: Доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ (с учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов 13.12.2006 г.)

№ п/п	Рекомендации по адаптации объекта и основных структурно-функциональных зон объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***	Срок исполнения
1	Реконструкция пешеходных путей, бордюров на территории школы	Капитальный ремонт	2020-2022г
2	Создание стоянки автотранспортных средств (АТС) для инвалидов	Капитальный ремонт	2022- 2023 г
3	Приведение в соответствие нормам высоты и ширины дверных проемов и порогов		Технически невозможно
4	Оборудование дверей ручками для открывания одной рукой	Текущий ремонт	По мере финансирования (2025 г)
5	Установка пандуса на входной группе		Технически невозможно
6	Установка речевого информатора об объекте социальной инфраструктуры	Текущий ремонт	По мере финансирования (до 2022 г)
7	Установка контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории	Текущий ремонт	По мере финансирования (до 2022 г)
8	Дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля и акустической информации	Текущий ремонт	По мере финансирования (до 2020 г)
9	Оборудовать санитарно – гигиенические помещения	Капитальный ремонт	По мере финансирования

	кнопкой вызова, поручнями		(2025 г)
10	Реконструкция освещения (установка дополнительного освещения)	Текущий ремонт	По мере финансирования (до 2018 г)
11	Обучение детей инвалидов работе на персональном компьютере, ноутбуке		Постоянно
12	Проведение собраний с родительской общественностью о наличии доступной среды для инвалидов и МГН		Ежегодно
13	Контроль мероприятий по реабилитации детей-инвалидов: Психолого-педагогическая реабилитация (занятия с учителем логопедом, с педагогом-психологом) Социально-бытовая реабилитация (развитие навыков пользования бытовыми приборами и предметами, средствами технической реабилитации) Творческая реабилитация (занятия в кружках, секциях, утренниках, т.д.)		Постоянно

*** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2021-2025 гг
в рамках исполнения Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297 Об утверждении государственной Программы Российской Федерации "Доступная среда"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (С, Г), ДП-И (У, К,О).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

4.4.1. Самарское управление министерства образования и науки Самарской области

4.4.2. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.3. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников

4.4.4. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.5. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.6. согласование с общественными организациями инвалидов

5. Особые отметки

5.1. Паспорт сформирован на основании анкеты обследования от «10» ноября 2020 г.

Дата заполнения «10» ноября 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 2 от 10.11.2020

« 10 » ноября 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат №136 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара».

Адрес объекта
443004, Российская Федерация, г. Самара, Пугачевский тракт, 62А.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1098,5 кв.м.
- часть здания этажа (на этаже), кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 3686,90 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта (реконструкции) 1998.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального _____

Сведения об организации, осуществляющей деятельность на объекте

1.1.1. Название организации (учреждения) (полное и краткое наименования)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат №136 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара».

1.1.2. Юридический адрес организации (учреждения)

443004, Российская Федерация, г. Самара, улица Нефтяников, д. 12

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилищный фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) -

на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)- инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 135 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальных программ реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- нет.

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)-

а. с а\с «Аврора» автобусом №№ 66, 215 до остановки «Бакинская», маршрутным такси №№ 392, 492, 410А до остановки «Рынок»;

б. с пл. Революции маршрутным такси №№ 48, 48д, 92 до остановки «Бакинская».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50- 500 м.

3.2.2. время движения (пешком) 3-15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) - регулируемые, со звуковой сигнализацией.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет) - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) есть, бордюрный камень с понижением высоты 2 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
	с нарушениями зрения	ДУ
	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» – полная доступность, «Б» – доступность зоны оказания услуг, «ДУ» – доступно условно, «ВНД» – недоступно.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(О,У,К)		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1	3,4,9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	2,12	5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	3,4,5,6,7,8 ,13,14,15, 16,17	6,7,8
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	9,10,11,18 ,19,20	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(О,У,К)	Схема 1	10
---	---	--------------	---------	----

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

п/п	Наименование показателя доступности	Фактическое состояние
1	Наличие объектов, которые после проведения капитального ремонта с 01.01.2018 г., реконструкции полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг.	Капитальный ремонт здания с 01.01.2018 г не планируется.
2	Обеспечение доступа инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление услуг по месту жительства инвалидов.	Доступ инвалидов месту предоставления услуги не обеспечен полностью. Образовательные услуги предоставляются в дистанционном режиме и на дому.
3	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного передвижения по объекту техническими средствами: - Стоянки автотранспортных средств (АТС) для инвалидов - Сменные кресла-коляски	Отсутствует выделенная стоянка для АТС для инвалидов; Отсутствуют;

<ul style="list-style-type: none"> - Адаптированные лифты 	<p>Отсутствуют;</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Поручни 	<p>Отсутствуют (несоблюдение требований 5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»);</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Пандусы 	<p>Отсутствуют (несоблюдение требований 5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»);</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Подъемные платформы (аппарели) 	<p>Отсутствуют (возможно при проведении кап.ремонта здания);</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Раздвижные двери 	<p>Отсутствуют (несоблюдение требований 5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»);</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Входные группы 	<p>Отсутствуют (несоблюдение</p>

	<p>- Санитарно –гигиенические помещения</p> <p>- Ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок</p>	<p>требований 5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»);</p> <p>Отсутствуют (несоблюдение требований – 5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»);</p> <p>Отсутствует (несоблюдение требований 5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»)</p>
4	Наличие звукового оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного доступа к объектам, наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	Отсутствует (несоблюдение требований 5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН»)
5	Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском	Образовательное учреждение не оказывает услуг в сфере

	сурдопереводчика тифлосурдопереводчика	и	образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
6	Наличие сотрудников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации		Инструктаж
7	Наличие услуг в сфере образования с предоставлением тьютора		Планируется обучение сотрудников по данной программе (2018-2020 гг)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

Доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ (с учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов 13.12.2006 г.)

	Рекомендации по адаптации объекта и основных	Рекомендации по адаптации	Срок исполнения
--	---	------------------------------	-----------------

п/п	структурно-функциональных зон объекта	объекта (вид работы)***	
1	Реконструкция пешеходных путей, бордюров на территории школы	Капитальный ремонт	2020-2021г
2	Создание стоянки автотранспортных средств (АТС) для инвалидов	Капитальный ремонт	2022- 2023 г
3	Приведение в соответствие нормам высоты и ширины дверных проемов и порогов		Технически невозможно
4	Оборудование дверей ручками для открывания одной рукой	Текущий ремонт	По мере финансирования (2025 г)
5	Установка пандуса на входной группе		Технически невозможно
6	Установка речевого информатора об объекте социальной инфраструктуры	Текущий ремонт	По мере финансирования (до 2022 г)
7	Установка контрастных цветowych и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории	Текущий ремонт	По мере финансирования (до 2022 г)
8	Дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля и акустической информации	Текущий ремонт	По мере финансирования (до 2020 г)
9	Оборудовать санитарно – гигиенические помещения	Капитальный ремонт	По мере финансирования

	кнопкой вызова, поручнями		(2025 г)
10	Реконструкция освещения (установка дополнительного освещения)	Текущий ремонт	По мере финансирования (до 2018 г)
11	Обучение детей инвалидов работе на персональном компьютере, ноутбуке		Постоянно
12	Проведение собраний с родительской общественностью о наличии доступной среды для инвалидов и МГН		Ежегодно
13	Контроль мероприятий по реабилитации детей-инвалидов: Психолого-педагогическая реабилитация (занятия с учителем логопедом, с педагогом-психологом) Социально-бытовая реабилитация (развитие навыков пользования бытовыми приборами и предметами, средствами технической реабилитации) Творческая реабилитация (занятия в кружках, секциях, утренниках, т.д.)		Постоянно

4.2. Период проведения работ 2021-2025

в рамках исполнения Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297 Об утверждении государственной Программы Российской Федерации "Доступная среда"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (С, Г), ДП-И (У, К, О).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(*наименование сайта, портала*)

Заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых им услуг для инвалидов: здание корпуса № 2 ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара не оборудовано для доступа инвалидов. Для выполнения требований 5.2 СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН») в целях обеспечения доступности инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо провести капитальную реконструкцию здания. С учетом положений об обеспеченности «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов 13.12.2006 г. рекомендуется данное здание оборудовать и оснастить носителями информации и акустической информации, установить дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля, оснастить пандусами и поручнями,

автостоянкой для посетителей-инвалидов и их родителей (законных представителей), оборудовать санитарно-гигиенические помещения, реконструировать освещение (дополнительное освещение), реконструировать пешеходные дорожки и тротуары, привести в соответствие ширину и высоту дверных проемов и порогов, оборудовать двери ручками для открывания их одной рукой.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования на 26 листах :

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте на 10 л.

Поэтажные планы на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель организации И.Ю. Жихарева

Руководитель рабочей группы:

- заместитель директора по воспитательной работе

И.Ю. Жихарева / И.Ю. Жихарева

Члены рабочей группы:

- заместитель директора по безопасности

Ю.В. Крылов / Ю.В. Крылов

- заведующий хозяйством

Г.Н. Захарова / Г.Н. Захарова

Представитель общественных организаций инвалидов:

Н.Д. Кошманова

Дата заполнения «10» ноября 2017

Дата заполнения «10» ноября 2017



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ № 2
от « 10 » ноября 2022 г.
ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат.
(полное юридическое наименование объекта)

№136 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»
443004, Российская Федерация, г. Самара, Пугачевский тракт, 62А, 8-846-330-00-27, gskou136@yandex.ru, директор

– Мальцева Ольга Владимировна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя организации, осуществляющей деятельность на объекте)

1. Наименование населенного пункта Самарская область, г. Самара

2. Ведомственная принадлежность Самарское управление министерства образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Объем предоставляемых услуг 50 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

5. Размещение объекта отдельно стоящее

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)

6. Количество и назначение входов б: 2 из них - входная группа для учащихся и сотрудников, 1 из них - входная группа для МПН, 3 из них - запасный выход.

7. Год постройки 1957

8. Год последнего капитального ремонта (реконструкции) 2008 (отопление)

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	50-390	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус №№ 66, 215 до остановки «Бакинская», маршрутным такси №№ 392, 492, 410А до остановки «Рынок»; маршрутным такси №№ 48, 48д, 92 до остановки «Молодежный переулок».	
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть	
Регулируемые переходы	есть, нет	есть, нет
Нерегулируемые переходы	есть, нет	
Внеуличные переходы	есть, нет	есть, нет
Тактильные указатели	есть, нет	есть, нет
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	есть, нет
Открытые лестницы	есть, нет	есть, нет
Поручни на лестницах	есть, нет	есть, нет
	с звуковой сигнализацией	есть, нет
	с пандусом	есть, нет
	с подъемником	есть, нет
	Съезды с уклоном более 10%	есть, нет
	Пандусы с уклоном более 8%	есть, нет
	Поручни на пандусах	есть, нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1.	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	-	К, О		
	Информация об объекте	наличие	Наличие	К, О, С, У		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	$\leq 0,025$ м	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	$>0,05$ м	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию	$\geq 0,8$ м	-	С	Установка	

	на покрытия пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа						
	Ширина тактильной полосы	$\geq 0,5-0,6$ м	-	С	Установка		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	Отсутствует	К, О, С	Установка		
1.2.	Путь к главному (специализированному) входу в здание:						
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,0 м	К	Ремонт, реконструкция		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	-	К	Создание		
	Указатели направления движения	наличие	отсутствуют	К, Г	Создание		

	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	Отсутствует	С	Создание
	Места отдыха	наличие	отсутствуют	К, О	Создание
1.3.	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии):		Отсутствует		Создание
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К, О	
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К	Создание
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	Создание
1.4.	Съезд с тротуара на проезжую часть:		Отсутствует		Создание
	Угол уклона	$\leq 1:12$	-	К	
	Ширина	$\geq 1,0$ м	-	К	
	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-	К	
1.5.	Открытая лестница:		Отсутствует		

Ширина лестничных маршей открытых лестниц	-	$\geq 1,35$ м	-	O, C	
Марш лестницы	-	3-12 ступеней		O, C	
Высота подступенка	-	0,12 - 0,15 м		O, C	
Ширина проступей	-	0,35 - 0,4 м		O, C	
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	-	наличие		O, C	
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	-	наличие		C	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	-	наличие		O, C	
Расстояние между поручнями	-	$\geq 1,0$ м		O, C	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующими окончаниями	-	$\geq 0,3$ м		O, C	
- поручни на высоте	-	0,85 – 0,92 м		O, C	
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу	-	$\geq 0,8 - 0,9$ м		C	

	шириной 0,3-0,5 м						
1.6.	Пандус на рельефе:			Отсутствует			
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		-		К	
	Уклон	$\leq 8\%$		-		К	
	Поручни с двух сторон:	наличие		-		К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м		-		К	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		-		К, О	
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		-		К, О	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м		-		К, О	
	Длина марша пандуса	≤ 9 м		-		К, О	
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменить подъемными устройствами	наличие		-		К, О	
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м		-		К, О	
	Разворотные площадки:			-			
	- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м		-		К	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м		-		К	

	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О	
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги; обязательно для заполнения)					
2.1.	Крыльцо или входная площадка:				
	Высота площадки	м			
	Габариты площадки: ширина x глубина	≥ 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	0,8x1,9м	К	Ремонт, реконструкция
	Габариты площадки с пандусом: ширина x глубина	≥ 2,2 x 2,2 м	-	К	Не требуется
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	Отсутствуют	К, О, С	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	Наличие	К, О, С	Реконструкция, ремонт
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	-	К, О, С	Реконструкция
	Навес	наличие	Отсутствует	К, О	Установка

Водоотвод	наличие	-	К, О, С	Установка
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	наличие $\geq 1,0$ м	-	К	
Информация об объекте	наличие	Наличие	Г	
2.2. Лестница наружная:	наличие	Отсутствует		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	О, С	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	
Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	
- горизонтальные завершения	$\geq 0,3$ м	-	О, С	

	поручня сверху, внизу с нетравмирующим окончанием							
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-				O, C	
2.3.	Пандус наружный:	наличие	Отсутствует					
	Ширина марша	0,95 - 1,0 м	-				K	
	Уклон	≤ 8%	-				K	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	-				K	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-				K, O	
	Разворотные площадки:		-					
	- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	-				K	
	- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80 см)	≥ 1,5 x 1,5 м	-				K	
	- промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-				K	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-				K, O	
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-				K, O	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-				K	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-				K, O	

	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О	
2.4.	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Отсутствует	К	
2.5.	Звуковой маяк у входа	наличие	Отсутствует	С	Установка
2.6.	Тамбур:				
	Габариты: глубина x ширина	$\geq 2,3$ x $1,5$ м при реконструкции (1,5 - 1, 8) x 2 м	3,0x3,3	К	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	А	К, О	
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	2,0	К, О	
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,013м	К	
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги; обязательно для заполнения)					

3.1.	Лестница на уровень 1-го этажа:						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		Отсутствует	С	Установка	
	Поручни с двух сторон	наличие		Отсутствуют	О, С	Установка	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		-	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		Отсутствуют	О, С	Установка	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа			Отсутствует			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		-	К		
	Уклон	$\leq 8\%$		-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		Отсутствует	К		
	Разворотные площадки вниз, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		0	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		Отсутствуют	К, О	Установка	

	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	
	- горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К	
3.2.	Пандус переносной	наличие	Наличие	К	
3.3.	Подъемник для инвалидов:				
	- стационарный	наличие	-	К	
	- мобильный	наличие	Наличие	К	
3.4.	Коридоры/холлы:				
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	0,9-3,0м	К	
	Разворотные площадки	$\geq 1,5$ x 1,5 м	2,0x2,5м	К	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Наличие	К, Г	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Наличие	К, Г	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Отсутствуют	С	Установка
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Отсутствуют	Г	Установка
	Аудиовизуальные	наличие	Отсутствуют	Г	Установка

информационно-справочные системы	наличие	Отсутствует	С	Установка
3.5. Тактильная схема	наличие	Наличие	К, О, С, Г	Ремонт, реконструкция
Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):				
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	2	О	
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	2	К	
3.6. Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	Отсутствует	С	Установка
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	Индивидуальное решение. Выложена контрастная напольная плитка.	С	
3.7. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах):				
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Отсутствуют	О, С	Установка
Контрастная маркировка	наличие	Наличие	С	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	Отсутствуют	О	Установка

	- горизонтальные завершения поручней	наличие	Отсутствуют	О	
3.8.	Пандус внутренний на этаже:		Отсутствует		
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Отсутствуют	К	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	
	Поручни с двух сторон:	наличие	Отсутствуют	К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	
3.9.	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги):				
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее	наличие	Отсутствуют	О, С	Установка

	0,02 м								
	Поручни непрерывные с двух сторон:-	наличие	отсутствуют	О, С	Установка				
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С					
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С					
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	Отсутствуют	С					
3.10.	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)								
3.11.	Лифт пассажирский:	наличие	Отсутствует						
	Кабина:								
	- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7$ м	-	К					
	- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м	-	К					
	- поручни	наличие	Отсутствуют	О					
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	Отсутствует	Г, С					
	Знак доступности	наличие	Отсутствует	К					
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	Отсутствуют	К, Г					
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности; обязательно для заполнения)									

4.1.	Обслуживание через окно/прилавок:		Кабинет № 11 (образование)		
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	К	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2.	Обслуживание в кабинете №: 23				
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	≥ 0,9 м (распашные)	К	
	Высота порога	≤ 0,025 м	≤ 0,025 м	К	
	Информация тактильная	наличие	Отсутствует	С	Установка
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Отсутствует	К, О, С, Г	Установка
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К	
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	С	
	Габариты зоны сидения - глубина	≥ 1,2 м	> 1,2 м	О	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5x1,5 м	К	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,6 м	К, О	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.3.	Обслуживание				

	с перемещением из кабинета №: 23								
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	$> 1,0$ м		К		Реконструкция		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	0,8 м		К				
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов								
4.4.	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)		-						
	Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	-		К				
	Место для сидения	наличие	Отсутствуют		О		Установка		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Отсутствуют		О		Установка		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин								
4.5.	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		Наличие						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-		К		Создание		

	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске-	$\geq 1,2$ м	0,9-2,5 м	К	Реконструкция
	Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов				
4.6.	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	Отсутствует	К	Создание
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (при наличии для посетителей)					
5.1.	Санузел для инвалидов:	наличие	Наличие		
	Знак доступности помещения	наличие	Наличие	К	
	Тактильная маркировка санузла	наличие		С	Реконструкция
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О	
	Открывание дверей	наружное	Наружное		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	
	Количество кабинок:	≥ 1 шт.	1	К, О	
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О	
	- габариты (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	1,8x1,6 м	К	
	- опорные поручни:	наличие	Наличие	К, О	

	в т.ч. откидные	наличие	-	К	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	Отсутствует (не требуется)	К	
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	-		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	-	К	
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Отсутствуют	О	Установка
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О	Установка
	Раковина с опорным поручнем	наличие	-	К, О	Установка
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	-	К	
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	-	К, О	
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К	Установка
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О	Установка
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О	Установка

	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	Установка
	Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	-	К, О, С	Установка
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ					
6.1.	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	Наличие	К, О	
6.2.	Надписи:	наличие	Наличие	К, О, Г, С	
	- размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	$\geq 1,5$ м	К, О, Г, С	
	- высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	$\geq 0,075$ м	К, О, Г, С	
	- освещенность	наличие	наличие	К, О, Г, С	
6.3.	Указатели, пиктограммы:	наличие	Наличие	К, О, Г, С	
	- размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	1,3 м	К, О, Г, С	
	- высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,08м	К, О, Г, С	
	- освещенность	наличие	Наличие	К, О, Г, С	
6.4.	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:	наличие	наличие	С	
	- высота размещения	1,3 – 1,4 м	1,3 – 1,4 м	С	

- маркировка кабинетов призма со стороны ручки	наличие	Отсутствует	С		
- на кнопках управления лифта	наличие	Отсутствует	С		
- на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	Отсутствует	С		
Текстофоны (текстовые телефоны). Текстовые средства связи, в т.ч. с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	Отсутствуют	Г		
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	Отсутствуют	С, Г		
Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	Отсутствуют	К		
Речевые информаторы и маяки	наличие	Отсутствуют	С		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	Отсутствуют	С		
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	Отсутствуют	Г, С		

- высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		
- маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	Отсутствует	С		
- на кнопках управления лифта	наличие	Отсутствует	С		
- на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	Отсутствует	С		
Текстофоны (текстовые телефоны). Текстовые средства связи, в т.ч. с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	Отсутствуют	Г		
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	Отсутствуют	С, Г		
Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	Отсутствуют	К		
Речевые информаторы и маяки	наличие	Отсутствуют	С		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	Отсутствуют	С		

	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	Отсутствуют	Г, С	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Отсутствуют	К, С, О, Г	

7. ВЫВОДЫ

Требуется обустройство путей движения, обустройство санузлов, душевых кабин, мест отдыха, обеспечение средствами информации, доступными для МГН. Необходимо оборудовать места для парковки индивидуального транспорта.

Приложение:

фото

10 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.
 Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Примечание:

* - указывается: Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К — инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

При заполнении Анкеты необходимо учитывать следующее:

В разделе 7 Анкеты отражаются выводы, полученные в результате обследования объекта по всем разделам Анкеты, с указанием мероприятий, необходимых для обеспечения доступности данного объекта для МГН.

В числе обязательных общих мероприятий, необходимых для обеспечения доступности объекта для МГН, могут быть указаны:

организация доступности входной группы;

обустройство путей движения;

обеспечение возможности оказания услуги МГН;

обустройство санитарных узлов (кабин) и мест отдыха для МГН;

обеспечение средствами информации, доступными для МГН;

обеспечение техническими средствами (подъемная платформа для инвалидов, пассажирский лифт,

информационное табло, текстотфон и другое);
беспрепятственный обустроенный проход;
места для парковки индивидуального транспорта.